IMPEL GROUP

Wejherowo 02.09.2026 r

Szpitale Pomorskie
UL.Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia

Dotyczy Umowy nr D25M/251/US/9-24rj/23

Zgodnie z zapisami Umowy jw. firma Impel Catering Sp.z.o.o niniejszym przedkłada Potwierdzenie jakości całodziennego zestawu żywieniowego z dnia 08.05.2026

Z poważaniem

Kierownik Zespołu
Impel Catering Sp. z o.o.
Grażyna Lange

Impel Catering sp. z o. o.
ul. A. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław, tel.: 71 780 94 50, fax: 71 780 95 11. **Contact Center:** 800 190 911, cc.info@impel.pl
Zarząd: Elżbieta Kantowicz – Prezes Zarządu

Kapitał zakładowy opłacony 6 167 000 zł.
NIP 894 25 98 912, REGON 932159104, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000773603.
Spółka posiadająca status dużego przedsiębiorcy.

HAMILTON

Gdynia, 08.05.2026

Impel Catering Sp. z o.o.
Antoniego Słonimskiego 1
50-304 Wrocław

Potwierdzenie jakości całodziennego zestawu żywieniowego

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, stwierdza, że na podstawie wyników badań zawartych w Sprawozdaniu z badań nr 381468/26/TYC, dotyczących oznaczenia parametrów określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie standardu organizacyjnego żywienia zbiorowego w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, tj.:

- **wartość energetyczna,**
- **zawartość białka,**
- **zawartość węglowodanów, w tym cukrów,**
- **zawartość tłuszczu, w tym nasyconych kwasów tłuszczowych,**
- **zawartość błonnika,**
- **zawartość sodu,**

w próbce całodziennego zestawu żywieniowego w ramach diety szpitalnej DIETA DIETA PRZETARTA, stwierdzono zgodność badanych parametrów z wartościami deklarowanymi w jadłospisie. Biorąc pod uwagę wyniki badań stwierdza się, że firma Impel Catering Sp. z o.o., Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław, pomyślnie przeszła proces weryfikacji jakości posiłku, co dało podstawę do stwierdzenia, że badany zestaw żywieniowy został przygotowany zgodnie z recepturą.

Posiłki przygotowywane przez firmę Impel Catering Sp. z o.o., Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław, w ramach wszystkich diet szpitalnych zostały objęte kontrolą jakości na podstawie umowy zawartej pomiędzy J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia i Impel Catering Sp. z o.o., Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław.

Opracowała:
Hanna Wachowska, Dyrektor ds. Wsparcia, Badań i Rozwoju
(kwalifikowany podpis elektroniczny)

HAMILTON

AB 079

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 381468/26/TYC

Zleceniodawca	Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
Impel Catering Sp. z o.o. Antoniego Słonimskiego 1 50-304 Wrocław	Opis próbki: DIETA D-10 PRZETARTA (kuchnia Wejherowo Adres: ul. A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo) Data pobrania próbek: 27.04.2026, godz. 10:00 Warunki przechowywania: przechowywać w chłodnym miejscu

Data przyjęcia próbki	27.04.2026	Stan próbki: bez zastrzeżeń Numer próbki: 381468/26/TYC
Data rozpoczęcia badań	27.04.2026	
Data zakończenia badań	08.05.2026	Próbka otrzymana od Zleceniodawcy
Data sprawozdania z badań	08.05.2026	

Rodzaj badania Metoda	Jednostka	Wynik	Kryterium	Stwierdzenie zgodności
* Masa netto [1) 2)] PB-281 wyd. IV z dn. 11.01.2021				
Śniadanie - Zacierka na mleku (400 g)	g	399,3 ± 12,0	400	-
Śniadanie - Mus z truskawek (150 g)	g	150,4 ± 4,5	150	-
Obiad - Przetarta zupa obiadowa (550 g)	g	553,0 ± 5,5	550	-
Obiad - Marchew gotowana (120 g)	g	120,0 ± 3,6	120	-
Obiad - Ziemniaki przetarte (100 g)	g	100,7 ± 3,0	100	-
Podwieczorek - Herbatniki + mleko 2% (150 g)	g	150,0 ± 4,5	150	-
Kolacja - Przetarta - ryż na mleku (300 g)	g	300,6 ± 9,0	300	-
* Błonnik pokarmowy [2)] AOAC 991.43:1994	g/100 g	2,0 ± 0,8	-	-
* Białko (N*6,25) [2)] PB-116 wyd. 4 z dn. 30.12.2024	g/100 g	5,2 ± 0,5	-	-
* Tłuszcz [2)] PN-A-82100:1985 (wycofana)	g/100 g	3,0 ± 0,3	-	-
* Sól jako chlorek sodu (NaCl) [3)] PB-318 wyd. 3 z dn. 11.10.2024				
Sód (Na)	g/100 g	0,055 ± 0,010	-	-
Sól jako chlorek sodu (Nax2,5)	g/100 g	0,14 ± 0,03	-	-
Węglowodany [2)] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011	g/100 g	8,4	-	-
Woda [2) 4)] PN-A-82100:1985 (wycofana)	g/100 g	80,8 ± 4,0	-	-
* Popiół [2)] PN-A-82100:1985 ze zmianą w p. 2.8. (wycofana)	g/100 g	0,64 ± 0,04	-	-
* Kwasy tłuszczowe - profil [2) 5)] PN-EN ISO 12966-1:2015-01; PN-EN ISO 12966-2:2017-05 z wyłączeniem p.5.3 i 5.5; PN-EN ISO 12966-4:2015-07				

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 381468/26/TYC

C4:0 kwas masłowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C6:0 kwas kapronowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C8:0 kwas kaprylowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C10:0 kwas kaprynowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C11:0 kwas undekanowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C12:0 kwas laurynowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C13:0 kwas tridekanowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C14:0 kwas mirystynowy	g/100 g	0,1 ± 0,1	-	-
C14:1 kwas mirystoleinowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C15:0 kwas pentadekanowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C15:1 cis-10-pentadecenowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C16:0 kwas palmitynowy	g/100 g	0,6 ± 0,1	-	-
C16:1n7 kwas palmitoleinowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C16:1 (suma)	g/100 g	< 0,1	-	-
C17:0 kwas margarynowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C16:2n4 kwas heksadeadienowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C17:1 kwas margaroleinowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C16:3n4 kwas heksadekatrienowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C18:0 kwas stearynowy	g/100 g	0,1 ± 0,1	-	-
C18:1n9 trans kwas elaidynowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C18:1n9 kwas oleinowy	g/100 g	1,2 ± 0,1	-	-
C18:1n7 kwas wakcenowy	g/100 g	0,1 ± 0,1	-	-
C18:1 (suma)	g/100 g	1,3 ± 0,2	-	-
C18:2n6 trans kwas linolelaidynowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C18:2 trans (suma)	g/100 g	< 0,1	-	-
C18:2 (suma)	g/100 g	0,5 ± 0,1	-	-
C18:2n6 kwas linolowy (LA)	g/100 g	0,5 ± 0,1	-	-
C20:0 kwas arachidowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C18:3n6 kwas γ-linolenowy (GLA)	g/100 g	< 0,1	-	-
C21:0 kwas heneikozanowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C18:3n4 kwas oktadekatrienowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C20:1 kwas eikozenowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C20:1 (suma)	g/100 g	< 0,1	-	-
C18:3n3 kwas α-linolenowy (ALA)	g/100 g	0,1 ± 0,1	-	-
C18:3 (suma)	g/100 g	0,1 ± 0,1	-	-
C18:4n3 kwas sterydonowy (SDA)	g/100 g	< 0,1	-	-
C20:2n6 kwas eikozadienowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C22:0 kwas behenowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C20:3n6 kwas dihomo-γ-linolenowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C22:1n11 kwas gadoleinowy	g/100 g	< 0,1	-	-

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 381468/26/TYC

C22:1n9 kwas erukowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C22:1 (suma)	g/100 g	< 0,1	-	-
C20:3n3 kwas eikozatrienowy (ETE)	g/100 g	< 0,1	-	-
C20:4n6 kwas arachidonowy (ARA)	g/100 g	< 0,1	-	-
C23:0 kwas trikosylinowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C22:2n6 kwas dokozadienowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C20:4n3 kwas eikozatetraenowy (ETA)	g/100 g	< 0,1	-	-
C20:5n3 kwas eikozapentaenowy (EPA)	g/100 g	< 0,1	-	-
C24:0 kwas lignocerowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C24:1n9 kwas nerwonowy	g/100 g	< 0,1	-	-
C22:5n3 kwas dokozapentaenowy (DPA)	g/100 g	< 0,1	-	-
C22:6n3 kwas dokozaheksaenowy (DHA)	g/100 g	< 0,1	-	-
Pozostałe kwasy tłuszczowe	g/100 g	< 0,1	-	-
Suma nasyconych kwasów tłuszczowych (SAFA)	g/100 g	1,0 ± 0,1	-	-
Suma jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA)	g/100 g	1,4 ± 0,2	-	-
Suma wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA)	g/100 g	0,6 ± 0,1	-	-
Suma izomerów trans kwasów tłuszczowych	g/100 g	< 0,1	-	-
Suma kwasów Omega-3	g/100 g	0,1 ± 0,1	-	-
Suma kwasów Omega-6	g/100 g	0,5 ± 0,1	-	-
Suma kwasów Omega-9	g/100 g	1,3 ± 0,2	-	-
Wartość energetyczna [2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011				
Wartość energetyczna	kcal/100 g	85	-	-
	kJ/100 g	358	-	-
Cukry - profil [2] PB-429 wyd. 4 z dn. 11.04.2025				
Fruktoza	g/100 g	0,48 ± 0,10	-	-
Galaktoza	g/100 g	< 0,10	-	-
Glukoza	g/100 g	0,50 ± 0,10	-	-
Laktoza	g/100 g	1,3 ± 0,3	-	-
Maltoza	g/100 g	1,2 ± 0,2	-	-
Sacharoza	g/100 g	0,73 ± 0,15	-	-
Suma cukrów	g/100 g	4,2 ± 0,8	-	-

1) Wartości progowe niezdefiniowane.

2) Specyfikacja Zleceniodawcy.

3) Oznaczenie końcowe: technika atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu (FAAS).

4) Wynik poza zakresem akredytacji.

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 381468/26/TYC

5) Oznaczone zawartości poszczególnych sum kwasów tłuszczowych nienasyconych (MUFA, PUFA, Omega-3, Omega-6, Omega-9) nie uwzględniają zawartości kwasów tłuszczowych o konfiguracji trans.

Autoryzował sprawozdanie z badań:
ID: 295, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Spektrometrii
ID: 346, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Autoryzacji
ID: 434, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Autoryzacji

Sprawozdanie z badań opatrzono certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Adres laboratorium:
Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób poboru próbek, warunki ich transportu oraz za informacje dostarczone przez Klienta, w tym dane mogące mieć wpływ na ważność wyników badań. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeśli w dokumencie odniesienia wskazanym przez Zleceniodawcę nie określono kryterium dla danego badania lub badań w analizowanej matrycy, stwierdzenie zgodności nie jest możliwe. Jeżeli w kolumnie „wynik" przedstawiono zapis w postaci „<" lub „>" oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego metody. Jeśli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewność pomiaru, to dotyczy ona wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera się na rezultacie badania, w kolumnie „stwierdzenie zgodności" przedstawia opinię i interpretację. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

KONIEC SPRAWOZDANIA

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00